



Zaunsysteme
- Qualität auf Dauer -

Pergola
- passend zum Zaunsystem -



Weidezaun
- Ideal als Pferdekoppel -

Sichtschutzsysteme
- die Ergänzung zum Zaunsystem -



Balkonsysteme
- Flexibilität auf ganzer Breite -

Balustradensystem
- die neue Gestaltung -



Fragen Sie nach
unseren Kunststoffsystemen !

Die moderne Alternative
aus dem Hause
Menke !!

mk - Kunststoffsysteme



Welches System auf welcher Seite?

Balkonsystem

ab Seite 01



- geschäumtes Profilsortiment
- Hohlkammer Profilsortiment
- Anwendungen

Seite 01
Seite 02
Seite 03

Zaunsystem

ab Seite 04



- Feldertypen
- Profilsortiment & Zubehör
- weiteres Zubehör
- Gartentorprofile & Zubehör
- Anwendungen

Seite 04
Seite 05
Seite 06
Seite 07
Seite 08

Pergolasystem

ab Seite 09



- Profilsortiment & Zubehör
- weiteres Zubehör & Anwendung

Seite 09
Seite 10

Sichtschutzsystem

ab Seite 11



- Anwendungen
- Beschreibung & Gestaltungsvorschläge
- Profilsortiment & Zubehör

Seite 11
Seite 12
Seite 13

Balustradensystem

ab Seite 14



- Anwendungen
- Bauteile & Zubehör

Seite 14
Seite 15

Weidezaunsystem

ab Seite 16



- Anwendungen
- Profilsortiment & Zubehör

Seite 16
Seite 17

Im Anschluß an das Systemprospekt finden Sie die Neuheiten 2008/2009 und eine Artikelliste.

Ihre persönliche Verbindung zu



Für Ihre Notizen:






- Systeme -

Balkon - Zaun - Pergola - Sichtschutz - Balustrade



!!! Jetzt das neue  - Balustradensystem !!!


Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG - 59581 Warstein - Mescheder Schling
- Tel. 02902/9708-0 - Fax 02902/4754 - e-Mail: info@mk-profile.de - www.mk-profile.de -




- *Balkonsystem* -

- Unser geschäumtes Profilsortiment für Balkongeländer -


Art. Nr.: S7030




Art. Nr.: S10020



Art. Nr.: S15020




Art. Nr.: S20020




Art. Nr.: HB9040 (passend u. a. f. Art.: SZ 300 / Rahmenprofil)

- Handlauf für Balkon 90,0 mm -




Art. Nr.: HK9041

- passende Endkappe -




Art. Nr.: S5017



Befestigungsmaterial - Hülsenschrauben - Schrauben mit Abdeckkappen - bekommen Sie im Fachhandel !!

Modell - gerade - mit aufgesetzten Dreiecken




Schnitt durch Geländer

...eine elegante Ausführung!




Modell - Diagonal - mit Blumenbank



Schnitt durch Geländer

...eine kombinierte Anlage mit Blumenbank!



Dieses System der geschäumten Profile ist etwas Besonderes ...

...weil es aus bestem Rohstoff hergestellt wird. Die Profile haben *innen* einen schraubfähigen Kern und zeichnen sich *außen* durch eine glatte Oberfläche aus.

...weil die Vielfalt der Profile eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit, auch für andere Zwecke bietet.



...weil die Profilkonstruktion verwindungssteif ist und somit ohne besondere Verstärkung eingesetzt werden kann.

...weil die Balkongeländer eine gute Optik bieten, pflegeleicht und absolut wartungsfrei sind.

...weil gute Bearbeitungsmöglichkeiten gegeben sind und somit Montagefreundlichkeit selbstverständlich ist.


...weil auch Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen möglich sind.

...weil ein Hersteller mit fast 40-jähriger Erfahrung dahinter steht, der gleichbleibend gute Qualität garantiert.

**- Unser Hohlkammer - Profilsortiment u. Zubehör für Balkongeländer -****Art. Nr.: 052 - Balkonprofil****Art. Nr.: 050 - Balkonprofil**


Art. Nr.: 055 - Endkappe für Balkonprofil Nr. 050

Art. Nr.: 057 - Endkappe für Balkonprofil Nr. 052


Art. Nr.: 060 - Balkonprofil

Art. Nr.: 061 - Endkappe für Balkonprofil Nr. 060

Art. Nr.: 071 - Endkappe für Balkonprofil Nr. 070

Art. Nr.: 070 - Balkonprofil


Art. Nr.: 062 - Endkappe für Balkonprofil Nr. 060
(Schrägschnitt - Kappe 122,5x25x2,0 mm)

**Art. Nr.: 080 - Balkonprofil**


Balkonprofil 170,0 mm x 35,0 mm
(passende Endkappe Art. Nr.: 081)

**Art. Nr.: ZL 130 - Latte**

Latte - 85,0 mm x 25,0 mm



Art. Nr.: ZK 147 - flach - schräg
- weitere Endkappen im Zaunsystem S. 06 -




- *Balkonsystem* -

03.

Unsere Balkonprofile gibt es standardmäßig in weiß und selbstverständlich auch **"Renolit - Folienkaschiert"**. Das umfangreiche Zubehör an Endkappen, das breite Produktprogramm für Balkone, sowie der Handlauf zählen genauso wie unser Standardprogramm zu den Qualitätsmerkmalen der Fa. Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG.

Lassen Sie sich von den vielen Einsatzmöglichkeiten der MK- Profile überzeugen.



Nehmen Sie  -Kunststoffbalkonprofile mit in Ihr Programm, dann sind Sie immer auf Erfolgskurs !

Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG - 59581 Warstein - Mescheder Schling




Das mk - Zaunsystem ist montagefreundlich und hat einen hohen Qualitätsstandard !

Feldertypen - Beispiele!


Nebestehende Beispiele sind Standard-Typen u. als Gestaltungsvorschläge gedacht.

Das MK-Zaunsystem ist durchdacht und sehr vielseitig, damit Sie auch problemlos Ihre eigenen Zaunfelder gestalten können.


Eine gute Variante ist auch der Austausch alter Holzzaunfelder zwischen Steinsäulen. Durch die mitgelieferten Seitenhalter können Unebenheiten weitgehendst ausgeglichen werden.




Typ: Riegelzaun




Typ: Riegelzaun - Pfeiler




Typ: Gerade



Typ: Spitzwinkel



Typ: Oberbogen





Typ: Unterbogen

- Unser Profilsortiment u. Zubehör für Zäune -

Art. Nr.: ZP100 - Zaun - Pfosten
100 x 100 mm weiß - Lg. 6,00 m

Art. Nr.: ZW111 - Achtkantwelle
70 x 1,2 mm - Lg. 6,00 m

Art. Nr.: ZW112 - Rundrohr
70 x 3,0 mm für 1- u. 2-fl. Tore




beide Pfosten ohne Innenkontur weiß - Lg. 6,00 m

Art. Nr.: ZP101 Pfosten
100 x 100 mm

Art. Nr.: ZP102 Pfosten
120 x 120 mm

Bitte beachten Sie, dass wir keine Verstärkung im Programm führen. Es kann eine handelsübliche Verstärkung mit 90 x 90 mm (für ZP 101) oder 110 x 110 mm (ZP 102) Verwendung finden.

Art. Nr.: ZR120 - Riegel u. Klipspr.
80 x 35 mm weiß - Lg. 6,00 m




Art. Nr.: ZV158 - U-Profil (Alu)
20 x 40 x 20 x 2,0 mm - Lg. 6,00 m (f. Zäune)

Art. Nr.: ZV157 - Rechteck-Profil (Alu)
20 x 40 x 20 x 2,0 mm - Lg. 6,00 m (f. Balkone)

Art. Nr.: ZL130 - Zaunlatte
85 x 25 mm weiß - Lg. 6,00 m

(passende Endkappen s. S. 06 Art.: ZK 144 - ZK 147)



Art. Nr.: 060 - Zaunlatte
120x25x2,0 mm weiß - Lg. 6,00 m




Art. Nr.: 070 - Zaunlatte
130x25x2,2 mm weiß - Lg. 6,00 m




Art. Nr.: 061 - Endkappe flach für Nr. 060

Art. Nr.: 071 - Endkappe flach für Nr. 070

Art. Nr.: 062 - Endkappe flach für Nr. 060 - Schrägschnitt -



Art. Nr.: 080 - Zaunlatte
170,0 mmx35,0x2,2 mm weiß - Lg. 6,00 m




Art. Nr.: 081 - Endkappe flach für Nr. 080

mk - Pfostenbefestigungsmöglichkeiten


- Wichtig zur Befestigung der Achtkantwelle: Empfohlene Verarbeitungstiefe von 40 cm im Erdreich nicht unterschreiten !!




Art. Nr.: ZW114 Dübelanker
mit Platte 100x100x5,0 mm



Art. Nr.: ZW115 Stiftanker
zum Vergießen



Art. Nr.: ZW111
Achtkantwelle 70 x 1,2 mm



- Weiteres Zubehör für Zäune -**Pfostenabdeckungen:****Lieferbar in folgenden Farben:****Art. Nr.: ZK 148**

- weiß - grün - blau - grau -

Art. Nr.: ZK 140

- weiß - grün - blau - grau - &
K 2001 (passend zu Oregon)
K 8001 (passend zu Golden Oak)
K 9041 (passend zu Bergkiefer)

Art. Nr.: ZK 141

- weiß - grün - blau - grau -


Art. Nr.: ZK 142

- weiß - grün - blau - grau - &
K 8001 (passend zu Golden Oak)



ZK148
Pfostenkugel

ZK 140 - Pfostenkappe pyramide



ZK 142 -
Pfostenkappe abger.

Bitte beachten Sie auch unsere
neue Pfostenkappe passend zu
unserem Pfosten ZP 102:

Art. Nr.: ZK 143

- weiß - grün - blau - grau - braun - &
K 2001 (passend zu Oregon)

Zaunabdeckungen: (für Zaunlatte ZL 130)**Art. Nr.: ZK145**

Zaunkappe abgerundet
weiß - grün - blau - grau

**Art. Nr.: ZK146**

Zaunkappe flach - gerade
weiß - grün - blau - grau

**Art. Nr.: ZK144**

Stilzaunkappe übergreifend
weiß - grün - blau - grau

**Art. Nr.: ZK147**

Zaunkappe flach - schräg
weiß - grün - blau - grau

**Folgende Zaunkappen sind in Holzdekor zu bekommen:**

- ZK145: K 8001 Golden Oak ; K 9041 Bergkiefer
- ZK144: K 2001 Oregon ; K 8001 Golden Oak ; K 9041 Bergkiefer
- ZK146: K 8001 Golden Oak
- ZK147: K 8001 Golden Oak



Bsp.: ZK 144 K 8001 Golden Oak

Zaunriegelhalter:**Art. Nr.: ZR123**

Zaunriegelhalter
mit Abdeckkappe


lieferbar in:

- weiß - grün -
- blau - grau - &

K 8001 (passend zu Golden Oak)



mk - Gartentorzubehör & Profile - so stabil wie das gesamte System !



Winkelband 600 x 250 mm, schwarz mit 13 mm Rolle Art. -Nr.: ZB 152 (VE = 2 stck)



Drückergarnitur, schwarz - Art. -Nr.: ZB 154
Schloss ohne Zylinder - Art. -Nr.: ZB 157




Verriegelung für 2-flg. Toranlage mit Bodenhülse Art. -Nr.: ZB 155




Toranschlag an Zaunpfosten Art. -Nr.: ZB 156

1 Paar Schraubkloben verstellbar 13 x 160 mm Art. -Nr.: ZB 150



Die Gartentorherstellung erfolgt ohne Sonderanfertigung! Das Tor kann in allen möglichen Längen hergestellt werden.

Profile & Zubehör



Art. -Nr.: SZ 300
Rahmenprofil zur Torherstellung weiß - Lg. 5,5 m - auf Anfrage selbstverständlich "Renolit-Folienbeschichtet"




Art. - Nr.: SZ 315
Füllprofil




Art. - Nr.: SZ 320
Glasleiste abger.

zum Einsetzen in den Blendrahmen, weitere Infos auf S. 12 - 13

Und so einfach ist die Herstellung eines MK - Tores:



Art. Nr.: SZ 330



Pfostenabstand X (Innenmaß) - 80 mm = Rahmenmaß Y (Außenmaß)

Um eine kraftschlüssige Verbindung für den Torrahmen zu bekommen, werden die Schweißbeekverbinder (Art. SZ 330) in die Verstärkung des Torrahmens eingeschoben und fest verkeilt.

Anschließend wird der Rahmen verschweißt und somit dauerhaft verbunden.

Mit Hilfe des Füllprofils können die Verschraubungen zwischen Torrahmen und Zaunlatte abgedeckt werden.

Desweiteren tragen die Winkelbänder extrem zur Stabilität bei.



Bei dem immer stärker werdenden Trend - Einfriedung des Grundstückes - kommt man an einem Zaun aus Kunststoff nicht vorbei.

Aus diesem Grund hat Menke Kunststoffe ein "intelligentes" und "durchdachtes" Zaunsystem entwickelt.

Bei den Überlegungen spielten Montagefreundlichkeit und Qualität eine große Rolle.


Selbstverständlich gibt es unser Zaunsystem auch "Renolit Folienbeschichtet" !
(auf Anfrage)



Nehmen Sie das durchdachte mk - Zaunsystem mit in Ihr Programm auf und geben Sie Ihrem Haus einen besonderen Rahmen !

- Unser Profilsortiment u. Zubehör für die Pergola -

Stabile Pfosten



Art. Nr.: ZP100

Art. Nr.: ZP100 - Zaun - Pfosten

100 x 100 mm weiß - Lg. 6,00 m

Art. Nr.: ZW111 - Achtkantwelle

70 mm - 1,2 mm - Länge 6,00 m

Art. Nr.: ZW112 - Rundrohr

70 x 3,0 mm für 1- u. 2-fl. Tore

Bitte beachten Sie auch unsere Zaunpfosten ohne Innenkontur Art.: ZP101 und Art.: ZP 102, auf S. 05 im Zaunsystem !!


Formschöne Endkappen



lieferbar:
weiß - blau -
grün

Art. Nr.: ZK142 Art. Nr.: ZK140

weitere Endkappen finden Sie im Zaunsystem auf S. 06 !!
Auf Anfrage bieten wir die Zaunkappen holzstrukturiert an !!




Art. Nr.: SZ320
Glasleiste abger.
passend zu Art.
S5017 gefräst



Spezial - Schraubenkombination zur
problemlosen Verbindung senkrechter und
waagerechter Pfosten - auch mit Verstärkung -




Art. Nr.: SZ 335 Verbindungsschrauben
- verzinkt mit verchromten Hutmuttern -



Mit Schrägfalz für Entwässerung!

Art.Nr.: SZ300 Rahmenprofil



Rankgitterprofil
50 x 17 mm
Art. Nr.: S5017 gefräst
Schaumprofil gefräst
-Lg 3,00 m.-
Gitter 90 x 90 mm

Beispiele - Rankschutzgitter -

hergestellt aus
Art. S5017 gefräst
(Gitter 90 x 90 mm)


Tafel klein
Art. 373
(Gitter 25 x 25 mm)

Tafel groß
Art. 370
(Gitter 60 x 60 mm)

Anfertigung mit nebenstehenden Profilen!



Art. Nr.: SZ322
Glasleiste passend
für Rankgitter
Art. 370 & 373



Tafelgrößen:
2000 x 1000 mm

Art. Nr.:SZ370 Rankgitter 60 x 60 mm
Art. Nr.:SZ373 Rankgitter 25 x 25 mm


Gerade bei einer Pergola kommt es auf eine stabile Bodenbefestigung an!




Art. Nr.: ZW114 Dübelanker
mit Platte 100x100x5,0 mm




Art. Nr.: ZW115 Stiftanker
zum Vergießen




Art. Nr.: ZW111
Achtkantwelle 70 x 1,2 mm




- Weiteres Zubehör für die Pergola -

Art. Nr.: 881 - Sattelbalken gebogen - weiß - 90 x 40 mm - Lg. 1,63 m -



Art. Nr.: 880 - Sattelbalken gerade - weiß - 90 x 40 mm - Lg. 6,00 m -




Bsp.: Reiterzuschnitt
mit Endkappe
Art.Nr.: ZK 147

Art. Nr.: ZL 130 - Reiterprofil - weiß - 85 x 25 mm - Lg. 6,00 m -
(passende Endkappen siehe im Zaunsystem S. 06, z.B.: Art.Nr.: ZK 147)



Pergola 2-reihig, mit gebogenem Sattelbalken



Art. Nr.: 885 - Abschlußkappe f. Sattelbalken
(Art. Nr.: 881 & 880 - weiß)


- Pergola - Anordnung - Beispiel mit Sattelbalken gebogen Art.: 881 -

Reiter Art. Nr.: ZL 130
passende Endkappen
z.B.: ZK 147 lieferbar


Zaunpfostenkappe z.B.: ZK 141
(Kappe flach)

Endkappe Sattelbalken
Art. -Nr.: 885

Zaunpfosten Art.- Nr.: ZP 100



Pfosten mit
eingelassenem
Sattelbalken und
Pfostenkappe



Pfosten mit kom-
plett eingelassenem
Sattelbalken und
Pfostenkappe





Das Sichtschutzsystem wurde im Hause "MK" als Ergänzung zum Zaunsystem entwickelt. In Kombination mit diesem Programm ergibt sich eine Vielfalt an Konstruktionsmöglichkeiten - z.B. Gartenzäune - Carports - Balkonverkleidungen - Trennwände - Klappläden usw.

Pfosten und Befestigung!

Als tragende Elemente der Sichtschutzwände empfehlen wir unsere Pfosten 100 x 100 mm mit Kappen und Verstärkungen. Die zur Verfügung stehenden Bodenbefestigungen garantieren einen festen Halt. Abbildungen und Beschreibung finden Sie auf der nächsten Seite bzw. auf Seite 09.

Blendrahmen- und Kämpferprofil!

Bei dem Blendrahmen ist eine Stahlrohrverstärkung 40 x 40 x 1,5 mm vorgesehen. Um eine kraftschlüssige Verbindung zu bekommen, werden in dieses Rohr Eckverbinder Art.Nr. SZ330 aus PVC eingeschoben und mit einem Spezialwerkzeug fest verkeilt.

Bei einer anschließenden Verschweißung werden somit Verstärkung und Blendrahmen dauerhaft verbunden. Mit dem Kämpferprofil ergeben sich sehr vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Als Verstärkung kommen verzinkte Stahlrohre 30 x 30 x 1,5 mm zum Einsatz. In diese Rohre werden die Verbindungsstücke Art.Nr. SZ331 - oben und unten - eingeschoben und befestigt. Das so vorgefertigte Kämpferprofil wird dann mit dem Blendrahmen verschraubt.


Für die Befestigung der Sichtschutzfüllung Art.Nr. 051- (lieferbar in weiß - farbig und verschiedenen Holztönen) - im Blendrahmen und Kämpferprofil, stehen die Glasleisten Art.Nr. 655 sowie Art.Nr. SZ320 zur Verfügung. Diese Glasleisten können auch bei anderen Füllungen (wie z.B.: Plexiglas / Glasscheiben) - und 20 mm Stärke Verwendung finden.

Desweiteren kann die Glasleiste Art.Nr. SZ322 für Füllungen von 4 mm Stärke (wie z.B.: Plexiglas / Glasscheiben oder Rankgitter) angewandt werden.


Bei Gestaltung der Felder können fast alle Kundenwünsche erfüllt werden. In unserem Hauptkatalog finden Sie eine Vielzahl von geeigneten Profilen für die Herstellung von Sichtschutzelementen!!




Nachstehend einige Gestaltungsvorschläge! - Verwirklichen Sie Ihre eigenen Ideen!




Kombination Pfosten - Seiten abgeschrägt - Mitte mit Kämpfer!




Kombination Pfosten - Seiten gerade - Mittelelement Rundung !




Seiten abgeschrägt,
Füllung senkrecht




Oben Rundung - mit
Kämpfer - 3-teilig -



Gerade m.Kämpfer
oben Sprossenfüllung




Oben Rundung - mit
Kämpfer -Mitte Raute -



Oben Rundung - mit
Mittelkämpfer -

- Unser Profilsortiment u. Zubehör für den Sichtschutz -



Mit Schrägfalz für Entwässerung!

Art.Nr.: SZ 300 Blendrahmen

Art.Nr.: SZ 345 Verstärkung f. SZ 300




Art.Nr.: 655
Glasleiste passend



Art. Nr.: SZ320
Glasl. wie vor, jedoch
abgerundete Ausf.



Art. Nr.: SZ322
Glasleiste passend
für Rankgitter
Art. 370 & 373



Mit Schrägfalz für Entwässerung!


Art.Nr.: SZ 310 Kämpferprofil

Art.Nr.: SZ 346 Verstärkung f. SZ 310




Art. Nr.: 051 Sichtschutzfüllung 153 mm x 20 mm

Anordnung Blendrahmen & Sichtschutzfüllung!




Glasleiste Art. Nr.: SZ 320 passend
für Sichtschutzfüllung Art. Nr.: 051



Art. Nr.: ZP100 - Zaun - Pfosten
100 x 100 mm weiß - Lg. 6,00 m
(Pfostenkappen & Bodenbef. s. S. 05 / 06 im Zausystem)



Art. Nr.: SZ330
Schweißverbinder




Art. Nr.: SZ331
Kämpferverbinder




HSS Bi-Metalldrillbohrer
z.B. Bosch 1-3/16 - 30 mm

Bohrer - im Handel erhältlich



Art. Nr.: SZ373 Rankg. 25x25 mm
Art. Nr.: SZ370 Rankg. 60x60 mm

Anordnung der montagefreundlichen Beschläge!



Nach Montage der Beschläge Sichtschutzelement mit der glatten Beschlagsseite zuerst in Pfosten einschieben, dann wieder etwas zurückziehen und einrasten! Fertig!

Art. Nr.: SZ 339 = 4 Stck Platten - 2 Halter gezahnt kurz - 2 Halter lang



Art. Nr.: SZ 340
Spannh. f. Eckverb.



Art. Nr.: SZ 339
Sichtsch. Beschlag

Der verdeckte Beschlag für Sichtschutzwände besteht aus 2 Haltern gezahnt kurz - 2 Haltern glatt lang - 4 Verriegelungsblechen. Zunächst werden in die Pfosten im Beschlagsbereich 30 mm Löcher gebohrt. Hierfür verwenden Sie einen Bi-Metalldrillbohrer z.B. "Bosch". Danach werden die mitgelieferten Verriegelungsbleche aufgeschraubt, um die rechteckige Aufnahme für die Halter zu bekommen. An einer Seite des Elementes werden nun die kurzen, gezackten Halter und an die Gegenseite die langen, glatten Halter montiert. Die Elemente haben so einen stabilen Halt und genügend Ausdehnungsmöglichkeit!

Die neue Gestaltung aus dem Hause Menke!

Gegenüber den herkömmlichen Betonsteinsystemen sind unsere Balustersäulen richtige "Leichtgewichte". Hierdurch bedingt ergibt sich eine schnelle und problemlose Montage. Die glatte und brillante Oberfläche hebt sich wohltuend von anderen Bauteilen ab.

**Wo finden MK-Balustersäulen Verwendung?**

Zunächst bei der Planung und Verwirklichung von "rustikalen" Neubauten, aber auch bei der Altbau-sanierungen ergeben sich viele Möglichkeiten. Als Alternative zu unseren "modernen Balkonsystemen" stellen sie eine sinnvolle Erweiterung dar.

Nicht nur als "rustikaler Balkon" sondern auch als Brüstungselement tragen MK-Balustersäulen vielseitig zur Gestaltung des Gebäudes bei.

Selbst für wuchtige und geschmackvolle Treppengeländer ist Spiel für individuelle Gestaltung.


Große Räume - z.B. Küchen - lassen sich durch dieses System geschmackvoll abteilen.



Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und planen Sie mit den neuen MK-Balustraden!



Die Mittelteile können gedreht werden, so entstehen 2 verschiedene Säulen!



Mit dieser Neuentwicklung brauchen Sie auch bei besonderen rustikalen Bauten, nicht auf die Vorteile dieses umweltfreundlichen und pflegeleichten Kunststoffmaterials zu verzichten!

Die mk-Balustrade ist für den Außenbereich, wie auch für den Innenbereich einsetzbar !!

Bauteile aus hochwertigen Materialien

Art.B200100

Art. B12050

Art. S15020




Art. B100

Art. B105

Art. B100

Art.B200100

Art. B12050



Art. B111

Art. B112



Art. B110

Art. B112

Art. B111

Gesamthöhe
Balustrade 100 cm

Beschreibung der einzelnen Bauteile

Art. B200100 - Ober- und Untergurt aus geschäumten Hart-PVC, passend für die Aufnahme der Verstärkungs-U-Profile. (200 x 100 mm)

Art B12050 - Verstärkungs-U-Profil aus Alu blank (50 x 120 x 50 mm)

Art. S15020 - Verbindungsprofil aus geschäumten Hart-PVC (150 x 20 mm)

Art. B100 - Fuß- u. Kopfteil f. Balustersäule aus hochwertigem Kunststoff.

Art. B105 - Mittelteil für Balustersäule wie vor beschrieben.


Alle Einzelteile der Balustrade werden mit folgenden Artikeln, mit einem Gewinderohr zusammen geschraubt :

Art. B110 Gewinderohr 21,3 mm mit Gewinde f. obere u. untere Schraube.

Art. B111 Sechskantschraube für Gewinderohr wie vor beschrieben.


Art. B112 Unterlegscheibe für obige Schrauben - 50 mm Durchmesser.

Die Montage der Balustrade ist denkbar einfach. Die komplette Montage kann in der Werkstatt erfolgen. Dadurch ergeben sich an der Baustelle nur geringe "Aufstellkosten".




Halter für Montage
vor Balkonplatte


Befestigung der Balustrade hat nach Baustellenbegebenheit zu erfolgen!
Daher sind die Halter u. der Winkel nicht in unserem Lieferumfang!
Es ist darauf zu achten, daß die statischen Vorschriften beachtet werden!



Winkel für Wandbefestigung am
Putz, Mauerwerk o. Ä. (Bsp.:)



Putz, Mauerwerk o. Ä.



Halter für Montage
auf Betonplatte

- wartungsfrei - langlebig - kein streichen - wetterbeständig - schnelle Montage -



Individuelle Torherstellung, da die verschiedensten Maße realisiert werden können.



Neben Standardlängen können auch Sonderlängen geliefert werden, da direkt vom Hersteller !



Tor mit zwei Winkelbändern



eingelassene Zaunlatten



Zaunlatten verschwinden sicher und sauber und können sich ausdehnen!



verschweißter Torrahmen



Toranlage 5,0 mtr. breit



schnelle & einfache Montage



Zange zum Einstanzen der Latten



Info

Lassen Sie sich von diesem einfachen und schnell montierbaren System überraschen.



*Nehmen Sie den **mk** - Weidezaun mit in Ihr Programm auf und Sie sind auf der sicheren Seite.*

Ideal als Pferdekoppel

Pfostenprofil & Zubehör



Pfostenbeispiele:


gefräster
Eckpfosten

gefräster
Pfosten mittig

Schema- Anordnung
beim Pfosten mittig



Art. Nr.: ZP 102 - Pfostenprofil ohne Innenkern

Art. Nr.: ZP 102 K... - Pfostenprofil wie vor, jedoch
Folienbeschichtet

Bitte beachten Sie, dass wir keine passende Verstärkung im
Programm führen. Wir empfehlen eine handelsübliche
Verstärkung mit 110x110 mm zu verwenden!

Art. Nr.: ZK 143 - Pfostenkappe
übergreifend - Pyramide

Zaunlatte & Zubehör



- zur Verstärkung der Zaunlatten kann z. B. ein
Rohr 30 x 30 mm Verwendung finden.



Art. Nr.: 080 - Zaunlatte - 170,0 x 35,0 mm

Art. Nr.: 080 K... - Zaunlatte wie vor, jedoch
Folienbeschichtet

Art. Nr.: 081 - Endkappe für Zaunlatte Nr. 080

weiteres Zubehör


Winkelband 600 x 250 mm,
schwarz mit 13 mm Rolle
Art. -Nr.: ZB 152 (VE = 2 stck)




1 Paar Schraubkloben
verstellbar 13 x 160 mm
Art. -Nr.: ZB 150

Doppeltorüberwurf,
Art. -Nr.: ZB 159 (VE = 1 stck)

mögliches Zubehör für das mk- Weidezaunsystem


Wir empfehlen, Ihren Weidezaun zusätzlich mit einer Elektrolitze zu bestücken !

Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG - 59581 Warstein - Mescheder Schling


- Tel. 02902/9708-0 - Fax 02902/4754 - e-Mail: info@mk-profile.de - www.mk-profile.de -








Balkonhandlauf - Art. Nr.: HB15045**Balkonhandlaufendkappe
- Art. Nr.: HK15046****Zierleiste für Balkone - Art. Nr.: ZI 5510**

passende Endkappe:
Art. K 5510





Anordnungsbeispiel:




Zaunlatte - ZL 110 - & Zubehör**Neu! In Planung ! Neu!****ZK 128** - Lattenkappe Spitz
für Zaunlatte ZL 110**ZK 126** - Lattenkappe flach -
gerade für Zaunlatte ZL 110**ZK 127** - Lattenkappe flach -
schräg für Zaunlatte ZL 110**ZK 124** - Stilzaunkappe
für Zaunlatte ZL 110**Klipsprofil für neuen Handlauf HB 15045**

Art. Nr.: S12020 - Schaumprofil 120 x 20 mm




Zaunpfosten - ZP 107 - & weiteres Zubehör




z. B.: Alu - Verstärkung
 \varnothing 100 x 2,0 mm
 (nicht im Lieferprogramm)

Wandstärke: 2,5 mm

sowie weiteres Zubehör:



- Art. Nr.: ZR 124- Riegelhalter passend zum Rundpfosten
- Art. Nr.: SZ 329 - Halter zum seitlichen Anschrauben für Rundpfosten
- Art. Nr.: ZK 157 - Rundpfostenkappe




Art. Nr.: ZK 167 - Pfostenkugel f. Rundpfosten ZP 107



Art. Nr.: ZK 157 - Rundpfostenkappe



Art. Nr.: SZ 329 - Halter rund, ALU 2,5mm, weiß bepulvert
 Art. Nr.: SZ 329 VA - Halter rund, Edelstahl 2,0mm, elo.poliert



Art. Nr.: SZ 328 - Halter gerade, ALU 2,5mm, weiß bepulvert
 Art. Nr.: SZ 328 VA - Halter gerade, Edelstahl 2,0mm, elo.poliert

Befestigungsklammern für Balkonverblendungen

Als Ergänzung zu unserem umfangreichen Balkonsystem, bieten wir ab *sofort* zwei neue Befestigungsklammern aus Edelstahl an.


Diese Klammersysteme müssen zwingend bei einer waagerechten Verblendung mit unseren Schaumprofilen oder Hohlkammerprofilen eingesetzt werden. Nur so können wir eine einwandfreie und fachgerechte Verblendung garantieren. Sollten diese Klammern nicht eingesetzt werden, verlieren Sie jeglichen Garantieanspruch.

Ein maximaler Klammerabstand von 1,30 mtr. sollte nicht überschritten werden.

Mit diesem Klammersystem können Sie die Toleranzen und temperaturbedingte Ausdehnungen ausgleichen.

WICHTIG:

Nur bei Einsatz dieser Klammern wird eine Gewährleistung gegeben!



Beschreibung:

Klammern mit Schrauben montieren, (max. Abstand von 1,30 mtr. nicht überschreiten), Blende mit einer Spachtel o. Ä. aufklipsen, fertig!

Distanzring für Rundpfosten

Ab sofort können wir einen **Distanzring** für das Rundpfostenprofil (ZP 107) liefern!


In Verbindung mit der Achtkantwelle (ZW 111) können wir nun eine kostengünstige und sinnvolle Verstärkung anbieten.

Die passenden Sichtschutzhalter (SZ 329, in weiß oder Edelstahl) oder der Riegelhalter (ZR 124) für Zaunsysteme werden nun auf Höhe der Distanzstücke auf den Pfosten geschraubt.

Somit werden die Halter durch den Pfosten & die Distanzstücke in die Achtkantwelle verschraubt.



Art. Nr.: Distanzring



Anwendung im Erdreich

Anwendung zum Vergießen

Sichtschutzhalter SZ 329

Rundpfosten
ZP 107

Riegelhalter
ZR 124



Anwendung im Erdreich

Anwendung zum Vergießen



Distanzring

Rundpfosten
ZP 107

mk - Handlaufverbinder

Als Ergänzung zu unserem umfangreichen Balkensystem, bieten wir ab *sofort* sechs neue Handlaufverbinder an.

Zur Verbindung unserer Handläufe *über* 6,00 mtr. können ab sofort Stoßverbinder bestellt werden. Neben diesen Stoßverbindern können wir auch entsprechend Stoß-ECKverbinder anbieten. Mit Hilfe dieser Stoß-ECKverbinder können Winkel von 90° oder 135° realisiert werden.

Zum Produktionsstart werden weisse Verbinder angeboten.


Bei farbigen Verbindern erbitten wir Ihre Anfrage.

Bitte beachten Sie auch unsere passenden Endkappen zu den Handläufen.




Anwendung mit Handlauf HB 15045

-> passend zu dem Handlauf HB 9040
- Handlauf 90 x 40 mm




Art. Nr.: **HV 9042**

Handlauf Stoßverbinder, weiss
pass. für Handlauf 90 x 40 mm
(für gerade Handläufe über 6,00 mtr.)



Art. Nr.: **HEV 9043**


Handlauf Stoß-ECKverbinder, weiss
-> für Winkel von 90°
pass. für Handlauf 90 x 40 mm



Art. Nr.: **HEV 9044**


Handlauf Stoß-ECKverbinder, weiss
-> für Winkel von 135°
pass. für Handlauf 90 x 40 mm

-> passend zu dem Handlauf HB 15045
- Handlauf 150 x 45 mm




Art. Nr.: **HV 15047**

Handlauf Stoßverbinder, weiss
pass. für Handlauf 150 x 45 mm
(für gerade Handläufe über 6,00 mtr.)



Art. Nr.: **HEV 15048**

Handlauf Stoß-ECKverbinder, weiss
-> für Winkel von 90°
pass. für Handlauf 150 x 45 mm



Art. Nr.: **HEV 15049**

Handlauf Stoß-ECKverbinder, weiss
-> für Winkel von 135°
pass. für Handlauf 150 x 45 mm

Dübelanker für Rundpfosten

Wir können nun auch einen Dübelanker für das Rundpfostenprofil (ZP 107) liefern!

Nur in Verbindung mit dem Distanzring können wir nun eine kostengünstige und sinnvolle Verstärkung anbieten.


Wir bieten den Dübelanker wie gewohnt in 300 mm & 900 mm Länge an!

Art.: ZW 117

Dübelanker f. Rundpfosten mit Verdecktverschraubung mit 4 Befestigungsbohrungen, 300 mm lang

Art.: ZW 117 lang

Dübelanker f. Rundpfosten mit Verdecktverschraubung mit 4 Befestigungsbohrungen, 900 mm lang



Neue Abdeckkappe für Zaunlatte

Diese neue Zaunlattenkappe ist Pyramidenförmig und kann ab sofort bestellt werden!

Sie dient als Zusatz zu der Zaunlatte 85 x 25mm.

Art.: ZK 151-

Zaunlattenkappe Pyramidenförmig zu
Zaunlatte 85 x 25mm (pass. zu ZL 130)

